



Out Carbonize

División: Cocina

Descripción:

Es un desengrasante altamente alcalino adecuado para la limpieza periódica de hornos, planchas o parrillas muy sucias. Su mezcla de componentes alcalinos, tensoactivos y disolventes elimina incluso la suciedad más difícil. Diluido con agua este producto también es adecuado para limpiar freidoras.

Ventajas:

Ideal para limpiar planchas, asadores y parrillas, así como hornos.
No desprende olores agresivos a los operadores de la limpieza.
Disuelve fácilmente cochambre carbonizado.

Usos y aplicaciones:

Para eliminar la grasa y cochambre de planchas, parrillas, estufas, hornos, asadores, campanas, filtros, etc.

Instrucciones:

Para limpieza de planchas:

1. Eliminar los restos con una espátula.
2. Asegurarse de que la temperatura de la plancha sea de 45° C a 70 °C.
3. Aplicar Out Carbonize directo sobre la plancha cubriendo la totalidad de la superficie.
4. Dejar actuar de 3-5 minutos, dependiendo del nivel de suciedad. Tallar con una fibra o cepillo.
5. Enjuagar bien con agua y dejar secar al aire.
6. El acabado final se le puede dar con Newfrest e impregne aceite vegetal cubriendo la totalidad de la plancha.

Limpieza de freidoras:

1. Vaciar el aceite y cerrar la válvula.
2. Eliminar los restos con una espátula.
3. Llenar de agua casi hasta el nivel.
4. Añadir 50-100 ml de Out Carbonize por cada litro de agua (5-10%). Llenar hasta el nivel.
5. Poner en marcha la freidora y dejar hervir unos 15-30 minutos.
6. Después de enfriarla y vaciarla, limpiar los residuos de las paredes y las resistencias con una espátula.
7. Enjuagar dos veces con agua y dejar secar al aire.

Limpieza de los filtros de las campanas extractoras:

1. Desmontar los filtros. Verificar que no sean de aluminio.
2. Ponerlos en 50-100ml de Out Carbonize por litro de agua caliente (5-10% solución).
3. Dejar actuar unos minutos hasta remover la grasa y tallar con fibra o cepillo.
4. Enjuagar bien con agua limpia y dejar secar al aire.

Cumplimiento:

Cumple con las especificaciones marcadas por la **Food and Drug Administration de los E.U.A.** según la parte 184.1763 del Código de Regulaciones Federales, Título 21. Registrado ante la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

Características fisicoquímicas:

Apariencia: Líquido cristalino
Color: Amarillo característico

Carretera las Ánimas - Coyotepec km 3.7
Esq. Av. Chapultepec, Colonia La Era Teoloyucan
Estado de México. C.P. 54770

Teléfonos 01 (593) 914 49 01 / 02 / 03
Lada sin costo 01 (800) 84 11 805
Contacto servicioalcliente@limpius.com



Aroma: Característico butílico
pH al 10%: 12.5 mínimo
Concentración: 19.5 – 21.0

Nota: Las características fisicoquímicas pueden variar dentro de un rango establecido por Grupo Aguaviento sin que esto afecte el desempeño del producto.

Primeros auxilios:

En caso de contacto accidental en piel enjuague las partes afectadas con agua fría durante 15 minutos. No intente lubricar el área afectada. En caso de ingestión: beba grandes cantidades de agua o leche, no provoque el vómito. No administre nada si la víctima esta inconsciente. En caso de contacto con los ojos lave con agua durante 15 minutos. Consulte a su médico.

Precauciones:

No aplicar sobre superficies de aluminio, cobre, latón o zinc. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Producto alcalino, puede ocasionar irritaciones en la piel y lesiones en los ojos. Evite contacto con piel y ojos. Evite su ingestión. No se mezcle con productos ácidos. En caso de trasvasar, lave los recipientes perfectamente.

Manejo y seguridad:

Se recomienda el uso de guantes de hule y lentes de protección.

Almacenamiento:

Almacenar en su recipiente original, bien tapado, en un ambiente fresco y seco. No mezclar con otros productos químicos. No almacenar con productos ácidos.

Caducidad:

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Datos ecológicos:

Producto biodegradable.

Presentaciones:

Porrón de 20 L

Caja con 4 porrones de 3.785 L



Carretera las Ánimas - Coyotepec km 3.7
Esq. Av. Chapultepec, Colonia La Era Teoloyucan
Estado de México. C.P. 54770

Teléfonos 01 (593) 914 49 01 / 02 / 03
Lada sin costo 01 (800) 84 11 805
Contacto servicioalcliente@limpius.com



Garantía:

Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena fe, sin embargo Grupo Aguaviento no adquiere responsabilidad alguna en caso del empleo inadecuado de cualquier material o su empleo en alguna actividad ajena a sus indicaciones, la cual es responsabilidad del usuario. Aunque aquí se describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que existen.

